


БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ

БУР BioSmart

паспорт





1. Основные сведения об изделии и технические характеристики

Блок управления реле «БУР-BioSmart» предназначен для дистанционного включения исполнительных устройств (электромагнитные замки, турникеты и т.д.) и приема данных с внешних датчиков (геркон, датчик прохода турникета, сигнальная кнопка и т.д.).

БУР предназначен для использования в составе системы контроля и управления доступом «BioSmart» совместно с контроллерами «BioSmart 4», «BioSmart Prox-E», «BioSmart Prox-E-EX» и терминалами «BioSmart WTC2», «BioSmart PV-WTC».

2. Технические характеристики

Параметры	Значение
Поддерживаемые интерфейсы	RS-485
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ± 15%
Максимальный потребляемый ток, А	0,15
Количество дискретных выходов	4
Количество бортовых реле	2
Электрические параметры бортовых реле	12 В, 3 А постоянного тока, 120 В, 3 А переменного тока
Материал корпуса	Пластик
Габаритные размеры, мм	100 x 88 x 35
Масса нетто, г	121
Масса брутто, г	161
Температура внешней среды при эксплуатации, °С	От 0 до плюс 50
Относительная влажность воздуха (при 25 °С) не более, %	70



3. Комплектность

Наименование	Количество
Блок управления реле «БУР BioSmart»	1
Набор крепежа (4 дюбеля 6x35, 4 самореза 3,5x38)	1
Шунтирующий диод	2
Паспорт	1

Руководство по эксплуатации «БУР BioSmart» находится на сайте www.bio-smart.ru в разделе «Поддержка»

Внимание!

Перед использованием «БУР-BioSmart» внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации!

4. Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие характеристик изделия заявленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, монтажа, подключения, транспортировки и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации.
- Изготовитель предоставляет гарантию на «БУР BioSmart» сроком 60 месяцев со дня продажи, указанного в паспорте. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи изделия, гарантийный срок исчисляется с даты его изготовления.
- Гарантия не распространяется на изделия:
 - с истекшим гарантийным сроком;
 - при осмотре которых выявлено нарушение гарантийной пломбы;
 - вышедшие из строя вследствие нарушения порядка (правил) транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации;
 - неисправности которых связаны с неквалифициро-

ванным вмешательством (а именно, ремонт, усовершенствование или любые конструктивные изменения) неуполномоченных на то лиц;

- с повреждениями, вызванными действием обстоятельств непреодолимой силы (скачки напряжения электросети, грозовые разряды, стихийные бедствия, пожары, аварии на транспорте, гражданские беспорядки, забастовки, военные действия и т.д.).

- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу. Перед отправкой оборудования нужно обратиться к специалистам технической поддержки для уточнения характера неисправности и необходимости отправки в сервисную службу.
- Изготовитель не несёт ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки и упущенную выгоду, которые несет заказчик или иные лица в связи с неисправностью изделия.
- С правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте www.bio-smart.ru в разделе «Поддержка».

5. Свидетельство о приемке

«БУР Biosmart» заводской № _____
соответствует требованиям ПАДФ.425723.002 ТУ
и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Ответственный
за производство


Подпись

ФЕДОРОВ М. Д.
Расшифровка

6. Свидетельство об упаковывании

«БУР Biosmart» заводской № _____
упакован ООО «Прософт–Биометрикс» согласно
требованиям ПАДФ.425723.002 ТУ.

Ответственный
за упаковку

Подпись

Расшифровка

Представитель ОТК


Подпись

ГУБИН. Р. Ю.
Расшифровка

Дата продажи «__» _____ 20____ М.П. _____
Подпись Расшифровка



Предприятие изготовитель:

ООО «Прософт-Биометрикс»

620149 г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 9

Тел.: 8-800-770-0246 (звонок бесплатный)

Тел.: +7 (343) 356-51-11

Тел.технической поддержки: 8-800-770-0246

Факс: +7 (343) 310-01-06

www.bio-smart.ru